# Observation Sur une fracture, et Luxation de l'astragal par maitre Lafargue, chirurgien au Bourg de vizac en querey. par agen.

Le 29 mars 1786, le nommé Lacoste Tireur de pierre, occupé a Creuser un puids, dans la paroisse de marioux, a une heure de distance du Bourg, demanda a etre Remonté du fonds du Creux, qui avait 66 pieds de profondeur. il s'affourcha sur la comporte qui servait a sortir la Rocaille: la jambe gauche en dedans, et la droite en dehors de la comporte, ayant ses pieds dans des sabots. attiré par un tour, et une corde, et arrivé pres du tour, la corde Casse: et il retomba au bas du Creux, toujours affourché. il eut la Cuisse droite Cassée a sa partie moyenne, par le Contrecoup de la comporte.

Le pied fut ecrasé par le Bord inferieur de la comporte, au dessous duquel il se trouva placé, etant toujours dans le sabot, qui s'ecrasa, et s'attacha au Corps de l'os, ou il Resta plusieurs eclats de Bois.

L'astragal egalement ecrasé, fut deplacé, completement, de toutes ses articulations, et par son deplacement, il fractura la maleole externe qui fut Renversée: ces deux os formant en dehors du pied une grosse tumeur. La dechirure des parties molles fut tres considerable, il y avait une playe qui s'etendoit depuis la plante du pied jusqu'a sa partie superieure, qui laissoit le tendon du jambier anterieur a nud.

C'est l'etat ou je trouvai le malade, lorsque je fus appellé a son secours dans sa maison, au lieu du Bourg, ou il avait été porté sur un fauteuil.

quoiqu'il soit de Regle dans les fractures compliquées de Luxation, de Commencer par la Remettre, je me Crus obligé de changer de Regle, a Raison du delabrement du pied, en commençant par Remettre la fracture de la cuisse, dont l'operation me parut plus aisée, et plus courte.

je la fis, ensuitte soutenir par des aides, afin de la tenir dans une situation ferme, et stable, pendant tout le tems que je travaillai a la Reduction du pied.

Comme les tendons avaient souffert une si forte extension, je ne crus pas devoir en faire des nouvelles, ny de contreextensions: je me Bornai a prendre le pied avec la main droite, et a pousser l'astragal, tel qu'il etait, dans sa place, avec la main gauche; mais le gonflement etant extremement Considerable, je poussai la maleole, qui avait été fracturée dans l'articulation de l'astragal, avec le calcaneum.

quatre jours apres, je fis l'extraction de la maleole fracturée, qui sa

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 31 d 2 n° 52

Presenta a La playe avec d'autres esquilles, que je Saisis avec des pincetes, Ce qui donna un grand Soulagement au malade dans ses Extremes douleurs, et La facilité de Remuer son pied.

Pour donner un Soutien a ce pied, au deffaut de La machine de celebre Mr petit, je fus obligé de faire trois attelles asses fortes, que je garnis des deux bouts: j'en plaçai une Sur La partie laterale externe du pied, une Sur La partie laterale interne du talon, La troisiame Enfin Sur La partie anterieure du pied.

Toutes Les trois portant Sur le gras de La jambe, avec une bande asses forte pour assujetir le pied dans son etat naturel: Le tout Soutenu par un double etrier Reüni au bandage de La Cuisse.

Le Lendemain de La Reduction, L'apareil se trouva mouillé, et Les chairs des environs de La playe, etaient deja molasses, et blafardes. Ce qui me fit craindre une gangrene prochaine. pour prevenir cet accident, je me Servis du Styrax, et de fomentations defensives.

Le troisieme jour, je fis des taillades sur les chairs baveuses, pour prevenir Le Ravage que le Sejour du pus auroit pu faire, En se glissant entre les tendons, et En penetrant jusqu'aux os du tarse, qui les auroit Sans doute decouverts et alterés.

au bout de huit jours, il se forma un Engorgement considerable a La partie laterale externe du pied, aux Environs de La partie inferieure du peroné, Sur lequel je mis un cataplasme maturatif pour determiner La Suppuration Sur cette partie, mais Le jour que je me proposais de L'ouvrir, je le trouvai ouvert du coté de La playe, d'ou les parties graisseuses avaient été detruites par La Suppuration.

alors je me Servis d'une injection detersive et fortifiante: je pompois, En même tems le pus qui ne pouvoit S'evacuer de Luy même a cause de La fracture de La Cuisse, qui privant le malade de pouvoir tourner le pied, pour Luy donner issüe.

La destruction des parties graisseuses, par La Suppuration, procura un grand vuide qui contenoit quatre pleines Seringues a injection, de gros vin. Ce qui indique asses La distance qu'il y avait entre le muscle Court flechisseur des orteils, et les os du pied.

Comme le muscle etoit presque nud avec son aponevrose, il S'eloignait de son etat naturel, de trois travers de doigt, je fis une contreouverture longitudinale de quatre travers de doigt dans le milieu du corps de ce muscle pour Eviter le Sejour du pus, et operer le Rapprochement de ce muscle.

j'Entretins cette ouverture par une meche que j'imbibois dans La teinture de myrre, et d'aloës, a cause de La Carie, et de L'exfoliation des os.

il se forma encore dans le cours de le traitemente, un Engorgement entre la malléole interne, et le tendon d'achille qui s'ouvrit du coté de la playe : il en resulta une grande fistule de six travers de doigt, qui venoit d'entre le tibia, et le tendon d'achille, je l'ouvris, et la pensai avec de charpie seche, et je la comprimai avec un bandage : elle feut guerie en peu de jours.

Comme la grande suppuration de la playe retardoite la guerison de la fracture de la cuisse, je fis usage pendant toute le tems du pensement, de compresses imbibées dans du vin aromatique, dont je couvrois toutes les parties depuis le genou jusqu'au bout du pied, et je les renouvellois plusieurs fois le jour.

je pensai la playe faite au pied, par la chute avec un digestif composé avec la terebenthine, le jeaune d'œuf, l'huille d'hypericum, et l'eau de vie camfrée

Cet homme se fit, encore, quelque playe a la tête de peu de consequence, en hurtante par le contrecoup, contre le mur du puids. et une autre a la face interne superieure du bras, pres l'attache du tendon du grand pectoral, qui feut faite par la rencontre du manche de quelque outils qui etoite au bas du creux.

on sera surpris que cet homme ait été radicalemente gueri au bout de cinquante-cinq jours, a la difformité de la malleole pres, qui paraissait beaucoup. il feut en etat de promener seul dans sa chambre, sans baton, et l'ayant trouvé a s'y exercer, et luy ayant reproché son imprudence, il me repondit en frappant ferme sur le plancher, avec son pied reunis, qu'il etoite en etat d'agir.

Cette observation nous apprend combien M. Bourienne chirurgien major de l'armée en Corse a eu raison de recommander, dans une de ses observations sur une fracture compliquée, de la partie inferieure de la jambe droite, de sacrifier le tems et la patience aux preceptes de l'art, et de ne pratiquer qu'a l'extremité l'amputation des membres a laquelle plus d'un praticien a d'abord recours dans les cas difficilles. moyen, dont la cure operée sur le dite Lacoste, nous invite de ne faire usage qu'apres avoir tentés inutillement tous ceux que l'art peute nous fournir pour conserver les membres.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n.° 52.